





COVID-19 DIAGNOSTIEK

U-Diagnostics/ HetHuisartslab i.s.m. Labor Dr. Wisplinghoff



Symptomatisch

Bij één of meer van de volgende klachten (symptomen):

- ☒ Verkoudheidsklachten
- ☒ Neusverkouden
- ☒ Loopneus
- ☒ Niezen
- ☒ Keelpijn
- ☒ Hoesten
- ☒ Verhoging of koorts
- ☒ Plotseling verlies van reuk of smaak

'**Gratis**' testen via aanmelding door (huis)arts bij HetHuisartslab of zelf via de GGD.


Asymptotisch

Asymptotisch betekent géén symptomen aanwezig.

Waarom dan toch testen?

Periodiek testen helpt

-  leef, woon of werkgemeenschappen schoon en veilig te houden
-  bewegingsvrijheid te behouden
-  economie gaande te houden




Kwaliteit van testen


-  PCR testen geschieden middels de door het RIVM gevalideerde PCR-RT technologie. Deze technologie vermenigvuldigd gedurende meerdere (temperatuur)cycli als het eventueel aanwezige virusmateriaal (RNA), op basis een daaraan gekoppelde kleurontwikkeling kan bepaald worden of iemand niet, zwak of zwaar besmet is.
-  De kwaliteit van test-afname is allereerst (de belangrijkste parameter) bepalend voor opname virusdeeltjes (virusload) en daarmee voor het 'te pakken krijgen' van het virus. Een slecht uitgevoerde keel/neus swab zal weinig virusdeeltjes bevatten en dus eerder tot een vals-negatieve uitslag leiden.
-  De kwaliteit van de test zelf is o.a. afhankelijk van de gevoeligheid waarmee het minimale aantal virusdeeltjes in één microliter medium kunnen worden geïdentificeerd. Hoe lager dat aantal, hoe beter de test-kwaliteit.
-  Labor Dr. Wisplinghoff meet vanaf 5 virusdeeltjes per microliter, hetgeen bijzonder laag is (bedenk dat 1 geïnfekteerde menselijke cel wel 2000 virussen kan bevatten). Hierdoor is een vroege signalering van de COVID19 infectie mogelijk, misschien zelf al voordat de patiënt anderen weer kan besmetten.



De keel/neus swab




NaCl gorgelen



CORONAVIRUS



**Het beleid in Nederland is wanneer één mens uit een leef-
of werkgemeenschap besmet is met het COVID-19 virus
niet alléén die mens in quarantaine moet maar óók
degenen die met hem of haar in contact zijn geweest. Dat
vergt nogal wat van organisaties en de economie.**



U-Diagnostics/ HetHuisartslab heeft in samenwerking met Labor Dr. Wisplinghoff/ Duitsland een methode ontwikkeld die het gebruik van het kostbare en schaarse laboratorium COVID-19 PCR testmateriaal voor asymptomatisch testen met 50% a 70% kan verminderen.

Het werkt als volgt: bij ieder mens wordt het noodzakelijke testmateriaal middels een keel/ neus swab of NaCl gorgel/ mondspoel methode afgenomen.

Het afgenomen materiaal wordt samengebracht in een verzamel unit (pool) en getest.

Is de pool negatief dan is iedere deelnemer in de verzameling negatief.

Is de pool positief wordt de groep geacht de RIVM quarantaine- aanwijzingen in acht te nemen. Iedereen in de pool wordt uitgenodigd zich individueel te laten testen om de daadwerkelijke besmetting bron te identificeren.



Zo kunnen zorgmedewerk(st)ers die beschermd moeten worden om niet weer de transporteurs van het virus naar de verzorgden te worden in grotere getale periodiek getest worden.



COVID-19 Medical Certificate

In accordance with the ordinance of the Ministry of Health, Welfare and Sport regarding SARS-CoV-2 diagnostics

This is to certify that

Name: Willem Dick Mouissie

Born: 04-06-1956 in: ,

Has been tested for the presence of SARS-CoV-2 by RT-PCR

THE COVID-19 PCR NASAL/ORAL SPECIMEN SWAB TEST

Sample date 28-07-2020 12:06 - Result date 29-07-2020 16:06

Status report of infection on the date of the test

SARS-CoV-2 pos: ☐

neg: ☒

Dr. Albert Zwart - EuSpLM

Place: Baarn

Date: 31-07-2020

Signature and seal of the certifying medical doctor



U-DIAGNOSTICS B.V.
Hermesweg 15
3741 GP BAARN
Tel: 030 - 77 40 220
Fax: 030 - 77 40 221

 Labor Dr. Wisplinghoff

id: 82479036

TEST UITSLAGEN



**PCR, in principe* de dag
volgend op de dag van
afname.**

* Doorlooptijden testverwerking afhankelijk van prioritering RKI (Duitse RIVM). Primaire doelgroepen zoals ziekenhuizen, gezondheidszorg e.d. worden eerst geholpen. Wanneer vraag naar PCR testen van de primaire doelgroepen toenemen kunnen vrijgaven van testuitslagen voor andere doelgroepen tot 2 of meer dagen volgend op de dag van afname oplopen.



**Serologie (antistoffen),
de dag volgend op de
dag van afname.**

Prijzen COVID-19 diagnostiek per 12 september 2020

€ 100,00 per individuele PCR test
voor symptomatische* of asymptomatische testafname

* gratis wanneer onder verwijzing van (huis)arts of via GGD

€ 60,00 per persoon voor pool* PCR-test
aanbevolen voor 2 of meer personen uit één leef- of werkgemeenschap

* deze testen worden middels een pooling-techniek verwerkt

€ 25,00
Voor een non-COVID-19-verklaring

* bij gelijktijdige registratie, daarna € 35,00

€ 49,50
Antistoffentest, inclusief verklaring.





alleen samen krijgen we

corona onder controle